



KleindierNed



Kleindier Liefhebbers Nederland



“bijeenkomst zelf vaccineren,

Harry Arts

doden van dieren

Sible Westendorp

voor de gezondheidscoördinatoren

Kleindier Liefhebbers Nederland

KleindierNed


25 augustus 2022



welkom

doel van deze bijeenkomst

samenwerken aan gezonde dieren



besmettelijk bedreigingen !!!




KleindierNed


- bacteriën--



- virussen-----



- schimmels--



- parasieten-----



niet besmettelijke bedreigingen

- vergiftiging: overdosering levamisole ontworming, giftige planten
- medicatie: te lage of te hoge dosering antibioticum
- vitaminen: overdosis/onderdosering
- verkeerde voeding: tekort aan mineralen
- verkeerd voer: toxinen door schimmels

Wet dieren: besluit houders van dieren

- NcD vaccinatie voor tentoonstelling
- [wetten.nl - Regeling - Regeling houders van dieren - BWBR0035248 \(overheid.nl\)](#)
Artikel 8a5
- [wetten.nl - Regeling - Regeling houders van dieren - BWBR0035248 \(overheid.nl\)](#)
Bijlage 14

wetten.nl - Regeling - Regeling houders van dieren - BWBR0035248 (overheid.nl)

Bijlage 14

- Bijlage 13. Verklaring van vaccinatie van duiven tegen Newcastle Disease als bedoeld in [artikel 8a.5, tweede lid](#)
- Bijlage 14. verklaring van vaccinatie andere in gevangenschap levende vogels tegen Newcastle Disease als bedoeld in [artikel 8a.5, tweede lid](#)

wetten.nl - Regeling - Regeling houders van dieren - BWBR0035248 (overheid.nl)

Artikel 8a5

- 1 Vogels als bedoeld in [artikel 4.18, tweede lid, onderdeel a of b van het besluit](#) die uit Nederland afkomstig zijn, worden slechts toegelaten tot een keuring of tentoonstelling onderscheidenlijk wedvlucht indien:
 - a. vogels van de orde Galliformes of Struthioniformes, voor zover die vogels ouder zijn dan 30 dagen, ten minste twee weken en ten hoogste vijf maanden voor het begin van de tentoonstelling of de keuring zijn gevaccineerd tegen Newcastle Disease;
 - b. postduiven ten minste twee weken voor het begin van de tentoonstelling, keuring of wedvlucht zijn gevaccineerd tegen Newcastle Disease;



verklaring NcD dierenarts invullen



KleindierNed

Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke
dierziekten en zoönosen en TSE's



Model van verklaring van enting hoenderachtigen of loopvogels tegen Newcastle Disease als
bedoeld in artikel 54, derde lid

De ondergetekende: (naam en voorletters)

wonende te: adres, postcode en plaats)

verklaart dat hij/zij eigenaar/eigenares c.q. houder/ houdster is van in totaal (aantal) stuks
hoenderachtigen of loopvogels, verblijvende op het

adres: te (plaats)

waarvan hieronder een specificatie volgt:

Ras:	Aantal:	Gem.leeftijd:	Ringnummers:

Hij/zij verklaart voorts dat hij/zij al deze dieren, voor zover zij ouder zijn dan 30 dagen, op
25 augustus 2022 (datum) ter enting heeft aangeboden aan
dierenarts: drs H T Arts (naam en voorletters)
te: Patrijs 34, 7951 VH Staphorst (plaats)

Datum 25 augustus 2022.....

Handtekening eigenaar c.q. houder:

De ondergetekende drs H T Arts..... (naam en voorletters), wonende te
Patrijs 34, 7951 VH Staphorst..... (adres, postcode, plaats),
dierenarts, verklaart dat hij/zij bovenomschreven dieren, voor zover ouder dan 30 dagen tegen
Pseudovogelpest heeft geënt op 25 augustus 2022..... (datum), met de
geregistreerde entstof Fabrikaat nobilis ND clone 30 REGNL1794 Partij.....

Datum: 25 augustus 2022..... Handtekening dierenarts.....



verklaring NcD

gezondheidscoördinator met KLN leden



KleindierNed

Verklaring van vaccinatie andere in gevangenschap levende vogels tegen Newcastle Disease als bedoeld in artikel 8a.5, tweede lid



De volgende persoon: (naam en voorletters)

Wonende te: (adres, postcode, plaats)

verklaart dat hij/zij eigenaar/houder is van de volgende vogels:

Ras/soort:	Aantal:	Jaar:	Ringnummers:

Datum:

Handtekening:

Ondergetekende persoon (naam, voorletters),

wonende te: (adres, postcode en plaats),

verklaart dat:

- hij/zij bekwaam is om de vaccinatie uit te voeren.
- Hij/zij de bovenomschreven vogels, voor zover ouder dan 30 dagen, volgens de bijsluiter, tegen pseudo-vogelpest heeft gevaccineerd.

Entstof	
Batch nummer	
Vervaldatum vaccin	

Datum:

Handtekening:



verklaring RHD vaccinatie konijnen



De ondergetekende: (naam en voorletters)

wonende te: adres, postcode en plaats)

verklaart dat hij/zij eigenaar/eigenares c.q. houder/houdster is van de hieronder vermelde konijnen.

Ras:	Oormerk rechts	Oormerken links:			

Hij/zij verklaart voorts dat hij/zij deze konijnen, in totaal stuks ter enting heeft aangeboden aan de hieronder vermelde dierenarts.

Handtekening eigenaar c.q. houder:

De ondergetekende, dierenarts drs H T Arts (naam en voorletters),

gevestigd te: Patrijs 34, 7951 VH Staphorst (vestigingsplaats),

verklaart dat hij/zij bovenvermelde konijnen, tegen **RHD type 2** heeft geënt op 25 aug 2022.. (entdatum),

met vaccin **Filavac vhd k c+v** REGNL120127. Chargenr:
(alle vaccins geldig tot 12 maanden na entdatum)

Datum: 25 augustus 2022 Stempel/handtekening dierenarts

enten/vaccineren/WAAROM/hoe

- bescherming van het individuele dier
- bescherming van de gehele koppel
- inperken verspreiding vanuit de dieren naar andere dieren
- voldoen aan de wettelijke eisen
- drinkwater/oogdruppel/sproeien/injectie
 - altijd 2 keer levend vaccin vaccineren

Marec



AI versus NcD

**Vogelgriep =
Vogelpest =
Aviaire **Influenza** =
Orthomyxovirus**




Niet te verwarren met:

**“Pseudovogelpest” =
Newcastle disease =
Paramyxovirus**



pseudovogelpest **NcD**



- oorzaak: Paramyxovirus
 - zeer besmettelijk
 - hoenders zijn zeer gevoelig
 - *verschillende stammen: lentogeen, mesogeen, velogeen*
- symptomen:
 - ademhalingsproblemen
 - darmproblemen
 - zenuwstoornissen
 - Sterfte
 - lijkt op AI, ILT, Coryza, ILT



sproeien

1 liter per 1000 doses

- atomist
- ulvavac
- Gloria spraybus
- SS1,8 mm rondkegel spraykop
- maximaal 2-3 bar
- koud water mengen met magere melk
- entstof bewaren tot gebruik in koelkast 5-8 oC
- entstof onder watermengsel oplossen
- maximaal 3 uren gebruiken.
- druppels in neus, in ogen, op veren, in ademen



sproeien



sprayen, sproeien, enten, vaccineren



KleindierNed






natuurlijk ook de kwartels en hanen sproeien




KleindierNed





drinkwater 1/1 dosis/kip

- entstof altijd in koelkast bewaren voor gebruik
- dorsten avond tevoren
- koud water mengen met magere melk
- oplossen vaccin onder water
- minimale hoeveelheid entstof aanmaken
- maximaal 2 uren laten drinken (50 ml per kg kip)
- onderdompelen met kop
- eventueel kleurstof blauw of rood



huisvesting-wateropname



groenvoer-wateropname



KleindierNed



oogdruppel


- 1 druppel is 0,05 ml
- in 1 oog druppelen is voldoende
- met kleurstof beter in oog te mikken



enten



KleindierNed



opfok enten: IB, IBD, pokken, ILT



KleindierNed



Onze aanpak voor de bescherming van slachtpluimvee:

GUMBORO

NEWCASTLE
DISEASE
(+ Marek)

INFECTIOUS
BRONCHITIS





informatie flyers: bijsluiter lezen



KleindierNed

- Nobilis IB+ND+EDS
- Nobilis E Coli Inac
- Nobilis Reo Inac
- Nobilis IBm+ND+EDS
- Nobilis TRT Inac
- Nobilis Reo+IB+G+ND
- Nobilis RT+IBm+ND+EDS
- Nobilis RT+IBm+G+ND
- Nobilis OR Inac




ophok en afschermplicht bij AI



en dan is het zover: U 98



KleindierNed



*en voor de
surplusdieren is er
een barbeque:
over naar het
doden van
dieren*



KleindierNed



met dank aan:

Paula Polman

Jan Dirk Nijkamp

hoofdbestuur KLN

bestuur KleindierNed

voor de planning en organisatie:

- **Erna Sanders**



KleindierNed

*dank voor uw
aandacht*



KleindierNed

